СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «ЭНРОФАРМ 10%»

1. Торговое наименование.
ЭНРОФАРМ 10%.

2. Международное непатентованное наименование.
Энрофлоксацин (enrofloxacin).

3. Регистрационный номер.
7455-10-20 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Препарат представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета, легко растворимый в воде.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится 100 мг энрофлоксацина гидрохлорида и наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Антибактериальные средства группы фторхинолонов.

7. Фармакодинамика и механизм действия.
Энрофлоксацин активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Campylobacter spp., Salmonella spp., Haemophilus spp., Proteus spp., Chlamydia spp., Staphylococcus spp., Mycoplasma spp., Mycobacterium spp.* и других.
Энрофлоксацин блокирует фермент ДНК-гиразу, что ведет к нарушению синтеза ДНК в микроорганизмах.
Энрофлоксацин хорошо и быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает во все органы и ткани организма, за исключением нервной ткани. Максимальная концентрация энрофлоксацина в крови достигается через 1-2 часа после введения препарата и сохраняется в течение 6 часов, а терапевтическая концентрация - на протяжении 24 часов. Одновременное применение препарата с кормом замедляет всасывание энрофлоксацина, но не изменяет уровень терапевтических концентраций и биодоступность лекарственного средства.
Энрофлоксацин хорошо проникает в органы, ткани и жидкости организма, проявляя высокий терапевтический эффект. Выделяется энрофлоксацин через почки.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.
ЭНРОФАРМ 10% применяют для лечения сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи) и сельскохозяйственной птицы при колибактериозе, сальмонеллезе, микоплазмозе, бронхопневмонии, энтеритах и других болезнях животных, вызванных микроорганизмами чувствительными к энрофлоксацину, а также для лечения свиней при атрофическом рините (бордетеллезе), энзоотической пневмонии и синдроме мастит-метрит-агалактии, рыбы при бактериальных инфекциях (аэромонозе, псевдомонозе, цитробактериозе и др.).

9. Противопоказания.

Не назначают препарат животным, имеющим повышенную чувствительность к фторхинолонам.

Препарат запрещен к применению птицам-несушкам, чьё яйцо используется в пищу людям.

10. Способ применения и дозы.

Препарат назначают крупному и мелкому рогатому скоту один раз в сутки в смеси с кормом или водой в течение 3 – 5 дней в дозе 25 - 50 мг препарата на 1 кг массы тела (2,5 – 5,0 мг/кг массы тела по АДВ). Раствор препарата в воде должен быть использован за одни сутки.

Птице препарат применяют в смеси с комбикормом или растворенным в воде в дозе 1,0 кг препарата на 1,0 т корма или воды.

Свиньям препарат применяют в смеси с комбикормом в дозе 0,75 кг препарата на 1 тонну корма или воды. При сальмонеллезе и в тяжелых случаях заболевания свиней дозу препарата увеличивают в два раза.

Прудовой рыбе суточная доза препарата задается групповым способом с кормом из расчета 1000 г препарата на 1 тонну комбикорма в течение 3 – 5 дней в зависимости от тяжести заболевания.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности. Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

12. Передозировка.

При передозировке препарата у животного может наблюдаться снижение аппетита, угнетенное состояние, рвота, диарея.

13. Беременность и период лактации.

Не назначают препарат беременным и лактирующим животным.

14. Особые указания.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

15. Побочное действие.

В случае возникновения аллергических реакций применяют противогистаминные препараты и препараты кальция.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, тетрациклинов, амфениколов, нитрофуранами, нестероидными противовоспалительными средствами, теофиллином.

17. Форма выпуска.

Препарат выпускают в пакетах из полимерных комбинированных материалов по 100 г, 500 г и 1 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5°С до 25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток, а птицы через 12 суток после последнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

Реализация товарной рыбы разрешается через 10 суток после прекращения применения препарата.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.