СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «ИВЕРМЕКФАРМ-ПОРОШОК»

1. Торговое наименование.
ИВЕРМЕКФАРМ-ПОРОШОК.

2. Международное непатентованное наименование.
Ивермектин (ivermectin).

3. Регистрационный номер.
7337-10-20 БСПА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Препарат представляет собой порошок белого или светло-серого цвета.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится 4 мг ивермектина (22,23-dihydroavermectin B1a + 22,23-dihydroavermectin B1b) и наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Противопаразитарные средства (антигельминстики).

7. Фармакодинамика и механизм действия.
Ивермектин, входящий в состав препарата, обладает выраженным противопаразитарным действием на имагинальные и личиночные формы большинства паразитов: *Ostertagia spp., Haemonchus spp., Cooperia spp., Trichostrongylus spp., Dictyocaulus spp., Nematodirus spp., Strongyloides spp., Trichocephalus spp., Metastrongylus spp., Dirofilaria spp., Toxocara spp., Psoroptes spp., Otodectes spp., Notoedres spp., Demodex spp., Haematopinus spp.* и других.
Ивермектин усиливает выработку нейромедиатора торможения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая служит для передачи сигналов от нервной клетки к клетке мышечной ткани, тем самым блокирует прохождение нервных импульсов, что вызывает паралич и гибель паразита.
Всасывание препарата после орального его введения происходит достаточно быстро. Выводится ивермектин в основном с фекалиями и в небольших количествах с мочой и молоком.
Препарат не обладает эмбриотоксическим, сенсибилизирующим, тератогенным, аллергизирующим действием.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.
ИВЕРМЕКФАРМ-ПОРОШОК применяют:
- лошадям: при гастерофилезе, параскариозе, оксиурозе, стронгилятозах, стронгилоидозе;

- свиньям: при аскариозе, трихоцефалезе, эзофагостомозе, метастронгилезе, оллуланозе, стронгилоидозе и сифункулятозе;

- телятам: при телязиозе, диктиокаулезе, трихостронгилидозах, стронгилоидозе, неоаскариозе, трихоцефалезе, буностомозе, сифункулятозе.

9. Противопоказания.

Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность к ивермектину.

Запрещается применение препарата животным истощенным, больным острыми инфекционными заболеваниями, за 2 недели до и 2 недели после родов.

10. Способ применения и дозы.

ИВЕРМЕКФАРМ-ПОРОШОК применяется индивидуально или групповым способом с кормом в дозах:

- лошадям: 50 мг/кг массы тела однократно. Перед дегельминтизацией необходимо соблюдать 12-ти часовую голодную диету;

- телятам: 50 мг/кг массы тела один раз в день два дня подряд.

- свиньям: 75 мг/кг массы тела один раз в день два дня подряд.

При сифункулятозах курс лечение повторяют через 8-10 дней.

Перед массовым применением препарата проводят биопробу, т.е. определяют переносимость препарата. Для этой цели препарат в указанных дозах задают 10 животным и ведут наблюдение в течение 3 дней. При отсутствии осложнений проводят массовые обработки животных.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности. Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

12. Передозировка.

Симптомы передозировки у животных могут проявляться возбуждением, саливацией, учащением мочеиспускания и дефекации, атаксией.

13. Беременность и период лактации.

Запрещается применение препарата беременным животным не менее, чем за две недели до отела.

14. Особые указания.

Запрещается применение препарата продуктивным животным, чье молоко используется в пищу людям, ослабленным и истощенным животным.

15. Побочное действие.

В рекомендуемых дозах препарат не оказывает токсического действия и не вызывает побочных явлений. В редких случаях возможно усиление саливации, учащение дефекации и мочеиспускания, атаксия и аллергические реакции. При появлении аллергических реакций назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Не допускается применение одновременно с препаратами, содержащими макроциклические лактоны, вследствие возможного взаимного усиления токсического действия.

17. Форма выпуска.

Препарат выпускают в пакетах из полимерных комбинированных материалов по 100 г, 500 г, 1 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 4°С до 25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой животных на мясо разрешается через 28 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынуждено убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.