СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «САЛИНОКС»

1. Торговое наименование.
САЛИНОКС.

2. Международное непатентованное наименование.
Салиномицин (salinomycin).

3. Регистрационный номер.
6561-10-19 БПК.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Препарат представляет собой порошок от белого до коричневато-серого цвета с вкраплениями и специфическим запахом.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится 120 мг салиномицина натрия и вспомогательные вещества (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Противопаразитарные средства (кокцидиостатики).

7. Фармакодинамика и механизм действия.
Салиномицин натрия, входящий в состав препарата, активен в отношении всех видов эймерий, паразитирующих у свиней и птиц. Салиномицин также является активным против большого числа бактерий (*Corynebacterium spp., Enterococcus spp., Micrococcus luteus, Listeria monocytogenes, Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae, Clostridium perfingens* и др.), которые вызывают дизентерию, некротический энтерит и другие кишечные инфекции у свиней и домашней птицы. Трихомонады и криптоспоридии не чувствительны к салиномицину.
Механизм действия препарата на эймерий основан на способности салиномицина натрия давать комплексные соединения с ионами щелочных металлов. Салиномицин выполняет роль переносчика ионов и, возникающее, таким образом, нарушение внутриклеточной ионной концентрации паразита приводит к его гибели.
При пероральном введении препарат практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта и оказывает свое действие на слизистой оболочке. Выводится главным образом с фекалиями в неизмененном виде в течение 3 – 4 дней, у птиц-несушек - с яйцом.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.
САЛИНОКС применяют для лечения и профилактики при эймериозе и дизентерии у свиней различного возраста, эймериоза цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка кур.

9. Противопоказания.

Запрещается применять препарат курам-несушкам в период яйцекладки и непарнокопытным.

10. Способ применения и дозы.

Цыплятам-бройлерам препарат применяют с первого дня жизни и исключают из рациона за 5 дней до убоя.

Ремонтному молодняку кур препарат применяют с первого дня жизни в течение 15–16 недель выращивания.

Препарат применяют птице в дозе из расчета 500 г препарата на одну тонну корма.

Свиньям препарат применяют с кормом, начиная с момента дачи кормов и до конца периода откорма.

Поросятам препарат применяют из расчета 333 г на 1 тонну корма, свиноматкам 250 г на 1 тонну корма, откормочным свиньям - 125 г на 1 тонну корма.

Для профилактики дизентерии у свиней препарат задают с кормом из расчета 500 г на 1 тонну корма.

Для обеспечения равномерного распределения препарата, суточную дозу смешивают с небольшим количеством комбикорма, а затем вносят при тщательном перемешивании в корм, рассчитанный на потребление свиньями, птицей в течение суток.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности. Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

12. Передозировка.

При передозировке препарата возможно снижение потребления корма, вялость, диарея.

13. Беременность и период лактации.

Не рекомендуется применение препарата беременным и лактирующим животным.

14. Особые указания.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению эффективности.

15. Побочное действие.

В рекомендуемых дозах побочного действия не выявлено.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Не допускается совместное применение препарата с тиамулином и китасамицином за 7 дней до или после назначения препарата, а также с эритромицином, сульфахлорпиразином, сульфахиноксалином, флорфениколом.

17. Форма выпуска.

Препарат выпускают в пакетах из полимерных комбинированных материалов по 100 г, 500 г и 1 кг и мешках из бумаги и комбинированных материалов по 5, 10, 20 и 25 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°С до 25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой свиней и птицы на мясо разрешается через 5 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано для кормления плотоядных животных.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.