СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «АМОКСИФАРМ 80%»

1. Торговое наименование.
АМОКСИФАРМ 80%.

2. Международное непатентованное наименование.
Амоксициллин (Amoxicillin).

3. Регистрационный номер.
7378-10-20 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Порошок от белого до светло-желтого цвета.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится 800 мг амоксициллина тригидрата, вспомогательные вещества (натрия гидрокарбонат) и наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Противомикробные средства. Антибиотики из группы пенициллинов.

7. Фармакодинамика и механизм действия.
Амоксициллин – полусинтетический антибиотик из группы пенициллина, обладает широким спектром противомикробного действия. К амоксициллину чувствительны Staphylococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Campylobacter spp., Brucella spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum, Proteus spp. и другие.
Амоксициллин оказывает бактерицидное действие. Механизм действия препарата заключается в нарушении синтеза клеточной стенки бактерии путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактерий.
Амоксициллин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и быстро распределяется во всех органах и тканях организма. Терапевтическая концентрация препарата в крови сохраняется в течение 12 часов.
Выводится амоксициллин преимущественно через почки в неизмененном виде путем канальцевой секреции, а незначительная часть препарата метаболизируется посредством гидролиза до неактивной пенициллловой кислоты и после этого выделяется с мочой.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.
АМОКСИФАРМ 80% применяют свиньям и сельскохозяйственной птице (цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк кур) для лечения колибактериоза, сальмонеллеза, клостридиоза, рожи свиней и других инфекционных болезней, сопровождающихся поражением дыхательной, пищеварительной и мочевыводящей систем, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину.

9. Противопоказания.

Не рекомендуется применять препарат животным, имеющим индивидуальную чувствительность к пенициллинам и цефалоспоринам; при нарушении выделительной функции почек.

Запрещается применение препарата птицам, яйцо которых используют в пищу людям.

10. Способ применения и дозы.

АМОКСИФАРМ 80% применяют внутрь с кормом или водой (молоком) 2 раза в сутки в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- поросятам - 25-50 мг/кг массы тела или 100-150 г на 1000 литров воды;
- свиньям старше 6 месяцев - 25-50 мг/кг массы тела или 150-300 г препарата на 1000 литров воды;
- птице - в первые 10 дней жизни из расчета 125 г на 1000 л воды или 0,023 г на кг массы тела птицы, в последующие периоды 62,5-75 г на 1000 л воды или 0,012 г на кг массы тела птицы.

Птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

При применении препарата возможны аллергические реакции (кожная сыпь, эритема, зуд), у поросят - отек тканей прямой кишки; при длительном применении - дисбактериоз.

13. Беременность и период лактации.

Препарат противопоказан в период беременности и лактации.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока применения препарата – следует применить его как можно быстрее, в той же дозе и по той же схеме.

15. Побочное действие.

При наличии побочных эффектов применение препарата прекращают и назначают, при необходимости, симптоматические средства.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками групп тетрациклина, амфеникола, макролидами и линкозамидами; сульфаниламидами.

17. Форма выпуска.

Пакеты из полимерных комбинированных материалов по 100, 200, 500 г, 1 кг.

Мешки из бумаги и комбинированных материалов по 3, 5, 10, 20, 25 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°С до 25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой животных на мясо разрешается через 15 суток, а птицы - через 5 суток после последнего применения препарата.

В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

Адрес производства: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91/1, район д. Большой Тростенец.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.