СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «КОЛИФАРМ»

1. Торговое наименование.
КОЛИФАРМ.

2. Международное непатентованное наименование.
Колистин (colistin), сульгин (сульфагуанидин) (sulgin (sulfaguanidine)).

3. Регистрационный номер.
7252-10-20 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Препарат представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета со специфическим запахом.

5. Состав.
В 1,0 г препарата содержится колистина сульфата 40000 МЕ, сульгина (сульфагуанидина) 10 мг; вспомогательные вещества: ароматизатор «Ваниль-сливки» либо ароматизатор «Ваниль» и ароматизатор «Сливки», наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Антибактериальные средства. Антибиотики полимиксины в комбинациях.

7. Фармакодинамика и механизм действия.
Колистина сульфат – смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторыми штаммами Bacillus polymyxia. Обладает сильным бактерицидным действием в отношении большинства аэробных грамотрицательных микроорганизмов (узкий спектр действия). Оказывает бактерицидное действие в отношении таких микроорганизмов как *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bordetella spp.* и других.
Колистина сульфат нарушает проницаемость цитоплазматической мембраны, блокируя ее фосфолипидные компоненты, что ведет к выходу в окружающую среду водорастворимых соединений цитоплазмы.
Сульгин относится к сульфаниламидам, плохо всасывающимся в желудочно-кишечном тракте. Обладает высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных патогенных микроорганизмов кишечной группы и некоторых грамположительных микроорганизмов, а также эймерий. Оказывает бактериостатическое действие.
Механизм антимикробного действия сульгина связан с блокированием фермента дигидроптероатсинтетазы и конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой (ПАБК).
Основное количество сульгина задерживается в кишечнике и создает там высокую концентрацию. В организме животных сульгин умеренно ацетилируется и в виде ацильных производных выделяется с мочой. Основная масса сульгина в неизмененном виде выводится из организма с фекалиями.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.

КОЛИФАРМ применяют для лечения телят, жеребят, поросят, ягнят при сальмонеллезе, колибактериозе, гастроэнтеритах, колитах, энтероколитах и других болезнях, сопровождающихся поражением желудочно-кишечного тракта, вызванного возбудителями, чувствительными к компонентам препарата.

9. Противопоказания.

Запрещается применять препарат животным с повышенной чувствительностью к сульфаниламидам и полимиксинам (полипептидам), при заболеваниях кроветворных органов, острых гепатитах и нефритах.

10. Способ применения и дозы.

Препарат назначают орально с водой индивидуально или групповым методом.

КОЛИФАРМ применяют 2 раза в день (утром и вечером) в течение 2-3 дней в следующих дозах:

- телята, жеребята: 25-50 г препарата в смеси с теплой водой (0,7-1 л) на одно животное;
- поросята, ягнята: 12,5-25 г препарата в смеси с теплой водой (0,3-0,5 л) на одно животное.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности. Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

12. Передозировка.

При длительном использовании препарата возможно развитие дисбактериоза и суперинфекции.

13. Беременность и период лактации.

Беременным животным препарат назначают с осторожностью (под наблюдением ветеринарного врача).

14. Особые указания.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

15. Побочное действие.

В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений и осложнений. В редких случаях возможны аллергические реакции.

При возникновении аллергических реакций препарат следует отменить, назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Препарат несовместим с новокаином, анестезином, барбитуратами и другими препаратами, легко отщепляющими серу; аминогликозидами.

17. Форма выпуска.

Препарат выпускают в пакетах из полимерных комбинированных материалов по 100 г, 500 г, 1 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°С до 25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 9 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.