СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «ЛИНКОФАРМ»

1. Торговое наименование.
ЛИНКОФАРМ.

2. Международное непатентованное наименование.
Линкомицин (lincomycin).

3. Регистрационный номер.
7333-10-20 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Препарат представляет собой порошок белого цвета или белого цвета с желтоватым оттенком.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится 80 мг линкомицина гидрохлорида и наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Антибактериальные средства. Антибиотики группы линкозамидов.

7. Фармакодинамика и механизм действия.
Линкомицина гидрохлорид активен в отношении большинства аэробных грамположительных микроорганизмов, включая стафилококков *(Staphylococcus spp.)*, стрептококков *(Streptococcus spp.)*, а также микоплазм *(Mycoplasma spp.)*, клостридий *(Clostridium perfringens)*, актиномицетов *(Actinomyces spp.)*, спирохет *(Branchyspira hyodysenteria)* и некоторых грамотрицательных *(Haemophilus spp.)*.
В зависимости от концентрации препарата в области локализации инфекционного процесса и чувствительности к нему микрофлоры он может оказывать как бактериостатическое, так и бактерицидное действие. Линкозамиды действуют путем связывания с 50S рибосомальными субъединицами чувствительных к препарату микроорганизмов, что приводит к подавлению образования пептидных связей.
Линкомицин при пероральном введении легко всасывается и проникает в большую часть тканей и жидкостей организма. Концентрация в крови достигает максимума в течение 2 – 4 часов. В крови минимальная концентрация сохраняется в течение 16 – 24 часов. Выделяется препарат с фекалиями (до 75%) и с мочой (до 14%).
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.
ЛИНКОФАРМ применяют для лечения свиней и птицы при болезнях, вызванных чувствительными к линкомицину микроорганизмами, в том числе свиньям при энзоотической пневмонии, дизентерии; цыплятам и свиньям при анаэробных инфекциях желудочно-кишечного тракта; птице при микоплазмозе, а также при бактериальных осложнениях вирусных инфекций, сопровождающихся поражением дыхательной и пищеварительной систем.

9. Противопоказания.

Запрещается применение препарата лошадям, жвачным животным, кроликам, морским свинкам, курам-несушкам и животным, имеющим индивидуальную чувствительность к линкомицину, а также противопоказано при поражении печени и почек.

10. Способ применения и дозы.

Свиньям при энзоотической пневмонии и птице (бройлерам) при микоплазмозе препарат задают с кормом из расчета 2,0 – 2,5 кг препарата на 1 тонну корма в течение 10 - 14 дней.

Свиньям и птице (цыплятам) при анаэробных инфекциях препарат задают в смеси с кормом из расчета 1,0 – 1,2 кг препарата на тонну корма в течение 10 - 14 дней.

При дизентерии свиньям препарат задают из расчета 1,2 кг на тонну корма в течение 10 - 14 дней.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности. Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

12. Передозировка.

В случае передозировки может наблюдаться снижение прироста массы тела, диарея и изменение некоторых гематологических и биохимических показателей крови.

13. Беременность и период лактации.

Запрещается применение препарата в период беременности.

14. Особые указания.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

15. Побочное действие.

В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений и осложнений. В начале применения препарата у свиней может появляться диарея и/или легкое опухание тканей в анальной области. В редких случаях возможно покраснение кожи. Эти признаки исчезают в течение 5 – 8 дней без прекращения дачи препарата.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Не рекомендуется совместное применение препарата с антибиотиками макролидами и пенициллинами.

17. Форма выпуска.

Препарат выпускают в пакетах из полимерных комбинированных материалов по 100 г, 500 г и 1 кг и мешках из бумаги и комбинированных материалов по 3, 5, 10, 20 и 25 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 10°С до 30°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 10 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.