



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Селемаг[®]-О

(организация-разработчик: АО «Мосагроген»,
117545, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Центральное,
проезд 1-й Дорожный, д. 1)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2.12-0687№ПВР-3-4.3/01389

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Селемаг[®]-О (Selemag-O).

Международные непатентованные наименования: натрия селенит, витамин Е.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

Селемаг[®]-О в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: натрия селенит – 2,2 мг, токоферола ацетат (витамин Е) – 25 мг, а также вспомогательные вещества: макрогола глицерилрицинолеат, твин 80, бензиловый спирт, пропиленгликоль, кислоту соляную и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость желто-зеленого цвета. Допускается опалесценция.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 1 год с даты производства. После вскрытия неиспользованные остатки препарата хранению не подлежат. Запрещается использование препарата по истечении срока годности.

4. Селемаг[®]-О выпускают расфасованным по 1 л в полиэтиленовые канистры, укупоренные резьбовыми пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Селемаг[®]-О следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Селемаг®-О отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Селемаг®-О относится к фармакотерапевтической группе: витамины и витаминоподобные средства в комбинациях.

10. Витамин Е является естественным антиоксидантом. Селен входит в структуру фермента глутатионпероксидазы. Данный фермент предупреждает накопление в организме животных токсических продуктов перекисного окисления липидов. Витамин Е и селен участвуют в регуляции окислительно-восстановительных процессов, способствуют нормализации обмена веществ и регуляции репродуктивной функции, повышают резистентность животных к болезням.

Селемаг®-О по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Селемаг®-О применяют для профилактики и лечения заболеваний, развивающихся на фоне недостаточности витамина Е и селена у птиц, при задержке роста и недостаточных привесах, при энцефаломалации и экссудативном диатезе кур и цыплят.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата служит индивидуальная повышенная чувствительность птиц к селену, либо избыточное содержание селена в организме и кормах.

13. При работе с препаратом Селемаг®-О следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Канистры из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Разрешено применение препарата для птицы всех возрастов, в том числе и молодняку.

15. Селемаг[®]-О назначают птицам перорально с питьевой водой в течение 3-5 дней в дозах, указанных в таблице. Препарат хорошо смешивается с водой в любых соотношениях

Цыплята с первого дня	1 мл/100 л воды
Куры	130 мл/1000-2000 л воды

При групповом способе применения птица должна получать только воду, содержащую лекарственный препарат.

Доза может быть увеличена, но не более чем в 1,5 раза. При необходимости Селемаг[®]-О применяют повторно, но не ранее чем через 7-10 дней. Для удобства введения малых объёмов препарат можно разбавить стерильной водой или раствором натрия хлорида изотонического 0,9% и тщательно перемешать.

16. При применении препарата Селемаг[®]-О в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у сельскохозяйственной птицы, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности птицы к препарату и развитии аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и симптоматическую терапию.

17. При отравлении вследствие передозировки для лечения может применяться арсаниловая кислота, унитиол, натрия тиосульфат, метионин.

18. Применение препарата Селемаг[®]-О не исключает использование других лекарственных средств.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. При случайном увеличении интервала между двумя применениями препарата, его следует применить как можно скорее в предусмотренной дозировке.

21. Убой птицы на мясо после профилактической и лечебной обработки препаратом Селемаг[®]-О разрешается не ранее, чем через сутки после последнего применения препарата.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545,
г. Москва,
1-ый Дорожный проезд, д. 1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545,
г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ
Чертаново Центральное,
проезд 1-й Дорожный, д. 1.
т/ф (495) 744-06-45.

Зам. генерального директора
АО «Мосагроген», к.т.н.



И.А. Казакова